Mr. J. John Kattakayam: അവർ ജോലി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡോമണിയിൽനിന്നും ആ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ഡോമണി വയ്പിക്കുന്നപക്ഷം അതു ര 0,0 0 0 രൂപായെ വരികയുള്ളൂ. എന്നാൽ അവർ ചെയ്തതീർക്കേണ്ട ജോലി ൻ ലക്ഷം രൂപായ്ക്കുള്ളതാണ്.

Mr. J. John Kattakayam: ജോലി തീർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി സംഖ്യ സെക്യൂരിട്ടി വയ്പിക്കുന്ന പതിവില്ലേ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: സെക്യൂരിട്ടിവയ്ക്കുന്നതു് ഒ ശതമാനമാണ്.

Mr. J. John Kattakayam: ജോലിമുടക്കിയാൽ ആ തുകയെങ്കിലും അയാൾക്കു നഷ്ടം വരികയില്ലേ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: അങ്ങിനെ ഒരു തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു ഗവൺമെൻറിനു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല.

Mr. J. John Kattakayam: ആ മനുഷ്യൻ അപ്രാപ്തനാണെന്നു മെമ്പർക്കു ബോധ്യമുണ്ടോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: പ്രാപ്തനല്ലെന്നു് എനിക്കു നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്.

Engagement of native coolies for work.

27. ***Mr. J. John Kattakayam:** Will the Government be pleased to state :

(*a*) whether any arrangements have been made for appointing Travancoreans to do the several works which are necessary in connection with the tunnel, etc ;

(*b*) whether any provision was made in regard to this at the time of the contract ; and

(*c*) the number of native coolies engaged in the work ?

Mr. K P. Padmanabha Menon: (*a*) Yes.

(*b*) Yes.

(*c*) 186.

(The answer was read in Malayalam.)

Mr. J. John Kattakayam: തിരുവിതാംകൂറുകാരായ ജോലിക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നു് ഉടമ്പടിയിൽ വല്ല വ്യവസ്ഥയും ഉള്ളതായി അറിയാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

Mr. K. P. Padmanabha Menon: അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

Mr. J. John Kattakayam: ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്നു പറയാമോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: കഴിവുള്ളടത്തോളം പ്രാപ്തിയുള്ള തിരുവിതാംകൂറുകാരെ നിയമിച്ചുകൊള്ളണം എന്നാണു്.

Mr. J. John Kattakayam: ആ രീതിയിൽതന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നതു്?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: അതെ.

Mr. J. John Kattakayam: ഇവിടെ ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഫിറേഴ്സ് എന്നീ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കു പുറത്തുനിന്നും ഭീമമായ സംഖ്യ ശമ്പളംകൊടുത്തു് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുവരുന്നതായി അറിയാമോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: അറിഞ്ഞുകൂടാ.

Mr. J. John Kattakayam: സർവ്വേയർസായി പുറമേനിന്നും ആളെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ഉണ്ടു്.

Mr. J. John Kattakayam: അവർക്കു് എന്താണു ശമ്പളം?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: നൂറു രൂപായാണു്.

Mr. J. John Kattakayam: നാട്ടുകാരായ സർവ്വേയർസിനു കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണു്?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: നാട്ടുകാരായി ആരെങ്കിലും ടണ്ണൽ സർവ്വേ ജോലി നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള സാധാരണ സർവ്വേയർമാർക്കു് ൪൦ മുതൽ ൬൦ രൂപാവരെ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

Mr. J. John Kattakayam: തുണതരം ക്ലിവേല മുതലായ ജോലികൾക്കു തിരുവിതാംകൂറുകാരെയാണോ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: താഴ്ന്നതരം ജോലി എന്നു പറഞ്ഞതു് എന്താണെന്നു മനസ്സിലായില്ല.

Mr. J. John Kattakayam: മണ്ണെടുക്കുക മുതലായ ജോലികളെപ്പറ്റിയാണു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതു്.

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ആ തരത്തിലുള്ള തിരുവിതാംകൂറുകാരായ ജോലിക്കാർ ഹൃദ്യം പേരുണ്ടു്. ടണ്ണൽജോലിയിൽ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

[Mr. K, P. Padmanabha Menon.]

ന്നു ർ പേരുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാരായ ജോലിക്കാർവരുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ആദ്യകാലം നാട്ടുകാരായ ജോലിക്കാർ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ വ ളപേരുണ്ട്.

Mr. J. John Kattakayam: ഇപ്പോൾ ആകെ എത്രപേർ ക്ലാലിക്കാരായി ഉണ്ട്?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ർ ഭ ം പേരുണ്ട്.

Mr. J. John Kattakayam: ഈ ർ ഭ ം പേരിൽ ഫ ം ള പേർ മാത്രമേ തിരുവിതാംകൂറുകാരായി ഉള്ളോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ഫ ം ള എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫ വ ളപേർ എന്നാണ്.

Mr. J. John Kattakayam; നെടുമങ്ങാട്, വക്കല, മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടണ്ണൽജോലിക്കു പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം മെമ്പർക്കറിയാമോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളും അവിടെ ജോലിക്കുവന്നിട്ടുണ്ട്.

Mr. J. John Kattakayam: ഇനിമേലാലെങ്കിലും ഇത്തരം ജോലികൾക്കു വിദേശികളെ ഇറക്കുമതിചെയ്യാതെ തിരുവിതാംകൂറുകാരെത്തന്നെ എടുക്കുന്നതിനു മെമ്പർ ശ്രമിക്കുമോ?

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണു ചെയ്തുവരുന്നത്.

Mr. J. John Kattakayam: ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുവരുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണു, മേലാലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്.

Mr. K. P. Padmanabha Menon: ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്നതുപോലെ മേലാലും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Mr. J. John Kattakayam: അതു തൃപ്തികരമായ ഒരുത്തരമല്ല.

Shifting of the headquarters of the Electrical Engineer to Pallivasal.

28. * **Mr. J. John Kattakayam:** Will the Government be pleased to state, whether they propose to shift the headquarters of the Electrical Engineer to Pallivasal from the beginning of next year onward?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly